

# Cabinet dentaire HILDEBRANDT

Drs Eric CRICHTON, Mathieu COAT & Ilir DZARA - Chirurgiens-dentistes à Houilles (78)

Résidence Hildebrandt - 17 rue Camille PELLETAN - 78800 HOUILLES - Tél. : 01 39 68 91 10 - Fax : 01 39 68 83 90

<http://dr-crichton-eric.chirurgiens-dentistes.fr>

À L'ATTENTION PERSONNELLE DE \_\_\_\_\_

FICHE CONSEIL N° **1.05**

Rubrique : Les dents de l'enfance à l'adolescence

*Le scellement des sillons : un traitement efficace, indolore, pris en charge par la Sécurité Sociale*

## Eviter les caries grâce au scellement des sillons

**Le scellement des sillons réduit l'apparition de caries sur les dents permanentes des enfants. C'est une intervention indolore, prise en charge par la Sécurité Sociale.**

### En quoi consiste l'intervention ?

Sceller les sillons consiste à couler une résine fluide, fluorée, dans les sillons des premières et deuxième molaires permanentes afin de les obturer. Le soin se fait sans anesthésie après un nettoyage minutieux des dents.

### Pourquoi sceller les sillons des dents des enfants ?

Le scellement des sillons est indiqué pour deux raisons principales :

Les molaires permanentes des enfants présentent souvent de profonds sillons dans lesquels les poils de la brosse à dents ne peuvent pas pénétrer.

L'émail des dents permanentes n'est pas totalement mature pendant les quelques années qui suivent l'éruption ; ce qui rend les dents particulièrement sensibles aux caries.

### Qui peut en profiter ?

Le scellement des sillons présente un intérêt pendant la période de fragilité de l'émail, c'est-à-dire pendant les deux ou trois premières années suivant l'éruption des premières et deuxième molaires permanentes. Ce traitement concerne donc globalement les enfants de 6 à 14/15 ans. Les enfants qui présentent déjà plusieurs caries, ou des sillons très profonds, sont particulièrement concernés.

Sillons très profonds où la brosse ne peut pas passer



Sillons obturés par une résine



### Nos conseils

- Le scellement des sillons est devenu un acte de prévention de plus en plus généralisé dès l'âge de 6 ans.
- Une baisse significative du taux de caries a pu être constatée.