

Cabinet dentaire HILDEBRANDT

Drs Eric CRICHTON, Mathieu COAT & Ilir DZARA - Chirurgiens-dentistes à Houilles (78)

Résidence Hildebrandt - 17 rue Camille PELLETAN - 78800 HOUILLES - Tél. : 01 39 68 91 10 - Fax : 01 39 68 83 90

<http://dr-crichton-eric.chirurgiens-dentistes.fr>

À L'ATTENTION PERSONNELLE DE _____

FICHE CONSEIL N° **9.03**

Rubrique : Divers

Les concentrations en fluor des eaux minérales

Afin d'éviter tout surdosage en fluor pour votre enfant, il est indispensable de connaître la quantité de fluor contenue dans l'eau qui sert à préparer ses biberons. Si des gouttes ou des comprimés de fluor lui sont prescrits, l'eau que vous utilisez doit contenir au maximum 0.3 mg de fluor par litre. Pour plus d'informations, demandez conseil à votre pédiatre ou votre chirurgien-dentiste. Cliquez sur les en-têtes pour trier le tableau.

<i>Marque</i>	<i>Concentration</i>	<i>Marque</i>	<i>Concentration</i>
ST-YORRE	8,9	VALS ST-JEAN	0.7
SAIL-LES-BAINS	6,5	PUITS St-GEORGES	0.6
VICHY CELESTINS	6,1	AMELIE-LA-REINE	0.5
PAROT	3,7	SALVETAT	0.5
ST-ALBAN CESAR	3,4	AUVERGNE	0.4
OREE DU BOIS	2,8	HEPAR	0.4
CHATEAUNEUF	2,7	DIDIER	0.4
ST-ALBAN ANTONIN	2,7	ABATILLES	0.3
AMANDA	2,5	CONTREX	0.3
ST-AMAND VAUBAN	2,5	VENTADOUR	0.3
WATTWILLER	2,4	VITTEL	0.3
CHATELDON	2,2	CHANTEMERLE	0.3
CLOS DE L'ABBAYE	2,1	AVENE	0.2
FONFORT	2,0	AIZAC	0.2
QUEZAC	2,0	CHAMBON	0.2
DAX	1,9	HYDROXYDASE	0.2
SOULTZMATT	1,9	VOLVIC	0.2
ST-CHRISTOPHE	1,9	ALET	0.2
BADOIT	1,8	PLANCOET	0.2
MIERS-ALVIGNAC	1,8	PROPIAC	0.2
VALS-VIVARAISE	1,6	OREZZA	0.1
ST-DIERY	1,5	EVIAN	0.1
VERNET	1,5	LUCHON	0.07
ST-ANTONIN-NOBLE-VAL	1,4	PERRIER	0.07
ARCENS	1,2	THONON	0.07
ARVIE	1,0	CELTIC	0.05
VERNIERE	1,0	DIDIER PLATE	0.05
REINE DES BASALTES	0.9	MONT-ROUCOUS	0.05
STE-MARGUERITE	0.9	ST-MARTIAL	0.03
ROZANA	0.7	OGEU	0.09